

КОМБАЙНЕР 2х1

FBS-900/2000-L

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ДИАПАЗОНОВ 880-960/1920-2170

ПАСПОРТ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот, МГц	880-960	1920-2170
Вносимые потери, дБ	≤0.5	
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)	≤1.4:1	
Развязка, дБ	≥80	
Неравномерность АЧХ, дБ	≤0.5	
Входное сопротивление, Ом	50	
Максимальная мощность, Вт	100	
Разъемы	N-Female	
Рабочая температура, °С	-30+55	
Масса, кг	0.55	
Габариты, мм	150х53х52 (без разъемов)	

Условия эксплуатации: в составе пыле-влагозащищенного изделия или в помещении.

Условия транспортировки: всеми видами транспорта в упаковке предприятия-изготовителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комбайнер 2х1 FBS-900/2000-L
Паспорт
1 шт.
1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются. Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Адрес: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко 4, кор.3

Телефон: 8-800-200-66-74, sales@picocell.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комбайнер 2x1 FBS-900/2000-L
S/N №
испытан, соответствует техническим характеристикам, и признан
годным к эксплуатации.
Дата изготовления:

Отметка поставшика